1	obciążenie stałe	9,71 kN/m²	Y=1,27
	obciążenie zmienne	1,5 kN/m²	Y=1,4

2	obciążenie stałe	5,50 kN/m²	Y=1,2
	obciążenie użytkowe	5,00 kN/m²	Y=1,3
	obciążenie zmienne	0,72 kN/m²	Y=1,5

3	obciążenie stałe	9,71 kN/m²	Y=1,27
	obciążenie użytkowe	3,00 kN/m²	Y=1,3

ZESTAWIENIE NADPROŻY I PODCIĄGÓW:

L19-D/120	szt.30
2L19-N/120	szt. 10
2L19-N/150	szt. 12
2L19-N/210	szt. 6
2L19-N/240	szt. 4
2L19-N/270	szt. 2
Poz 6.4	szt. 2, L=270cm
Poz 6.6	szt. 2, L=101cm
Poz 6.7	szt. 2, L=120cm
Poz 6.8	szt. 2, L=210cm
Poz 6.8a	szt. 4, L=210cm

ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH

TERIVA 4,0/1:
L=300cm szt. 6

INWESTOR:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 23

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

GEOTECHNICA
geologia & budownictwo
87-100 Toruń, ul. Kościuszki 49d
tel.(0-56) 655-80-40; fax.(0-56) 655-82-75
e-mail: biuro@geotechnica.pl

ZADANIE:

BUDYNEK WIELORODZINNY NR 14
86-300 Grudziądz, ul. Stachury 14,
dz. nr 55/4, obręb 28

STADIUM: **PROJEKT WYKONAWCZY ZMIAN**

BRANŻA: **KONSTRUKCJA**

NR ZLECENIA: **06/G**

NAZWA RYSUNKU:

MONTAŻ NAD PARTEREM
POZ 4.0

SKALA: **1:100**

NR ARCHIWALNY: **06/13**

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
PROJEKTANT BRANŻY KONSTR:	mgr. inż. Urszula Poderewska	15/84/Lw		III.2013r.
SPRAWDZAJĄCY BRANŻĘ KONSTR:	mgr. inż. Michał Poderewski	KUP/0002/ POOK/06		III.2013r.
OPRACOWAŁA BRANŻĘ KONSTR:	mgr. inż. Dorota Smolińska			III.2013r.

NR RYS.: **K2**

FORMAT.:

560/297

ALL RIGHTS RESERVED
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE