Skuć istniejący zmurszały tynk - 60 % i wykonać nowy wapienny z dodatkiem trasy,

Przemurowanie komnów zaprawą trasowo- wapienną.
Cegła ceramiczna kl. 250 o zbliżonej charakterystyce wytrzymałościowo - odkształceniowej.
Cegła musi posiadać te same wymiary.
Opaski okienne szr. 12 cm gr. 1,5 cm należy wykonać jako wapienne z dodatkiem trasy
Na ścianach tynk wapienny z dodatkem trasy
Na kominach tynk wapienny z dodatkem trasy

INWESTOR:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 5 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudziądz
INWESTYCJA:	Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 5 w Grudziądzu
BIURO PROJEKTOWE:	**Z.P. i U.B.** **BENBUD** **inż. Benedykt Reder** **ul. Ks. dr Wł. Kępi 107** **86-300 Grudziądz**
NAZWA RYSUNKU: Elewacja frontowa - projekt	SKALA: 1:100 — BRANŻA: KONSTRUKCYJNA
FAZA: PBW	DATA: 09.2011r. — NUMER RYSUNKU: B-1

FUNKCJA	AUTOR:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJAL.	PODPIS
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Tadeusz Kiepiński	UPR. PROJ. BP-IIIa/V/2/70/64	architektura	
OPRACOWAŁ:	inż. Benedykt Reder	UPR. PROJ. UMK/TV/0245/1/1/70/88	konstr.-budow.	