



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

PRZEDMIAR ROBÓT nr 8

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45211340-4 Budownictwo wielorodzinne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
Kamienica - Wymiana instalacji sanitarnych w częściach wspólnych

ADRES INWESTYCJI : 86-300 Grudziądz, ul. Rynek 15/Murowa 33

INWESTOR : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA : 86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 23

BRANŻA : Sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 2014-03-26

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków
budżetu państwa.

PRZEDMIAR ROBÓT

Grudziądz, ul. Rynek 15/Murowa 33-Kamienica - Wymiana instal sanitarnych w częściach wspólnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Grudziądz, ul. Rynek 15/Murowa 33-Kamienica - Wymiana instal sanitarnych w częściach wspólnych					
1		Wymiana instalacji wody zimnej w piwnicy			
1 d.1	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm 13	m m	13,00	
				RAZEM	13,00
2 d.1	KNR 4-02 0105-02	Analogia - Połączenie istniejącej instalacji z projektowaną. Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 25-32 mm 2	miejsce miejsce	2,00	
				RAZEM	2,00
3 d.1	KNR 2-15 0103-03	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 25 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku mieszkalnym 13	m m	13,00	
				RAZEM	13,00
4 d.1	KNR 2-15 0112-03	Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 25 mm 2	szt szt	2,00	
				RAZEM	2,00
5 d.1	KNR 2-15 0106-01	Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych głównych (domowych) o średnicy nominalnej 15 mm, na uchwytych stalowych, dla rurociągów zimnej i ciepłej wody 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1	KNR 2-15 0110-01	Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych, rurociągi o średnicy do 65 mm 13	m m	13,00	
				RAZEM	13,00
7 d.1	KNR 2-15 0108-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych, rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm 13	m m	13,00	
				RAZEM	13,00
8 d.1	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48 mm, otulinami jednowarstwowymi. Grubość izolacji 20mm 13	m m	13,00	
				RAZEM	13,00
9 d.1	KNR 0-14 2011-04	Analogia - Obudowa dwuwarstwowa 50-02 płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, z ociepleniem. Obudowa przewodów na wierzchu ścian, pionów 2,6	m ² m ²	2,60	
				RAZEM	2,60
10 d.1	KNR 2-02 1503-07	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą ftalową (syntetyczną) podłoży gipsowych, z dwukrotnym szpachlowaniem. 2,6	m ² m ²	2,60	
				RAZEM	2,60
11 d.1	KNR 4-01 0711-01	Analogia - Naprawa sufitów po demontażu pionów. Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap.gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. podłozę z cegły, pustaków ceram. gazo- I pianobeton. jedno miejsce - 1m ² 1	m ² m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
12 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4	m ² m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
13 d.1	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km 0,2	m ³ m ³	0,20	
				RAZEM	0,20
14 d.1	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami, dodatek za dalsze 0,5 km na odległość do 5 km Krotność = 8 0,2	m ³ m ³	0,20	
				RAZEM	0,20
15 d.1	Kalkulacja własna	Drobne naprawy po robotach, montażu	kpl		

PRZEDMIAR ROBÓT

Grudziądz, ul. Rynek 15/Murowa 33-Kamienica - Wymiana instal sanitarnych w częściach wspólnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy			
16 d.2	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z rur PCW o średnicy do 50 mm na ścianach budynku 1	m m	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.2	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z rur PCW o średnicy 75-110 mm na ścianach budynku 7	m m	7,00	
				RAZEM	7,00
18 d.2	KNR 2-15 0205-02	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm 1	m m	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.2	KNR 2-15 0205-04	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm 7	m m	7,00	
				RAZEM	7,00
20 d.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm 2	szt szt	2,00	
				RAZEM	2,00
22 d.2	KNR 4-02 0236-04	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego poziomego o średnicy 100 mm 1	miejsce miejsce	1,00	
				RAZEM	1,00
23 d.2	KNR 4-02 0210-04	Analogia - Włączenie do istn. kanalizacji sanitarnej. Połączenie istniejącej instalacji z projektowaną. Wymiana odcinka rury z PCW 4	miejsce miejsce	4,00	
				RAZEM	4,00
24 d.2	Kalkulacja własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na wysypisko odpadów budowlanych wraz z kosztami utylizacji Uwaga: Utylizacji dokonać zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21) 0,2	m ³ m ³	0,20	
				RAZEM	0,20
25 d.2	Kalkulacja własna	Drobne naprawy po robotach, montażu 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00