

Przemurowanie muru zaprawą trasowo- wapienną.
Ubytki uzupełnić cegłami o zbliżonej charakterystyce wytrzymałościowo - odkrztałceniowej.
Cegłu musi posiadać te same wymiary.

02
–
INDYWIDUALNE

97x162
–
–
–
–
–
4

Wymiary okien należy brać z natury.
Okna drewniane z drewna klejonego.
Kształt okien należy dowiazać do okien istniejących.

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	03
OZNACZENIE PRODUCENTA		–	–
PRODUCENT STOLARKI		INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT			
Wymiary zestawcze	So x Ho	97x171	25x25
Zewnętrzne wymiary ościeznicy	Sz	–	–
	Hz	–	–
Wymiary w świetle ościeznicy	S	–	–
	H	–	–
Powierzchnia m2	SxH	–	–
RAZEM	szt.	5	5

INWESTOR:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudziądz

INWESTYCJA: **Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Murowej 28 w Grudziądzu**

BIURO PROJEKTOWE:
Z.P. i U.B.
BENBUD
inż. Benedykt Reder
ul. Ks. dr WŁ Łęgi 1/27
86-300 Grudziądz

NAZWA RYSUNKU:	SKALA:	BRANŻA:
Elewacja zachodnia inwentar.	**1:50**	**KONSTRUKCYJNA**

FAZA:	DATA:	NR RYSUNKU
PBW	**09.2011r.**	**B-2**

FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJAL.	PODPIS
OPRACOWAŁ	inż. Benedykt Reder	UPR. PROJ. UAN-IV/8346/113/TO/88	konst.-budow.	