



LEGENDA:

- Ś1 – świetlik VELUX TCF 014 systemowy wraz z kołnierzem według Producenta (1 szt.)
- 1 – izolacja stelaża z papy termozgrzewalnej wierzchniej
- 2 – uszczelnienie ATLAS SILTON S
- 3 – pasmo papy termozgrzewalnej z zakładem na papie pokrycia min. 50cm
- 4 – elastyczny wykonany z włókna szklanego tunel światłonośny, o średnicy 35cm
- 5 – rozpraszacz przezroczysty z filtrem UV

UWAGA:

- świetlik należy osadzić zgodnie z Instrukcją Producenta

InterBUD Biuro Obsługi Budownictwa i Nieruchomości Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20 86-300 Grudziądz tel/fax (56)46233-31	OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	
	LOKALIZACJA:	ul. Legionów 5/Pułaskiego 1 w Grudziądzu	SKALA:
	INWESTOR:	M.P.G.N. Sp. z o.o. w Grudziądzu	1:10
	ADRES:	ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz	DATA:
	ZAKRES:	ODBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU PO POŻARZE	05/2014
	TEMAT:	SZCZEGÓŁ ŚWIETLIKA 'Ś1'	Rys.nr.
	Projektant:	Nr upraw.	Podpis
	mgr inż. Olgierd Nagórski	588/71-Bg	