


KOMINEK WENTYLACYJNY K1



LEGENDA:

K1	rura $\varnothing 125\text{mm}$ wewnętrzna z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm
	ocieplenie z wełny min. gr. 50mm
	rura $\varnothing 225\text{mm}$ zewnętrzna z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm

ZESTAWIENIE KOMINKÓW:

- kominki wentylacyjne – 3 szt.
- kominki spalinowe – 1 szt.

UWAGA:

- kominek spalinowy K2 wykonać analogicznie z zastosowaniem rury kwasoodpornej $\varnothing 125\text{mm}$
- szczegóły podłączenia przewodów należy ustalić z mistrzem kominiarskim

InterBUD
Biuro Obsługi
Budownictwa
i Nieruchomości
Olgierd Nagórski
ul. Piłsudskiego 20
86-300 Grudziądz
tel/fax (56)46233-31

OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	
LOKALIZACJA:	ul. Legionów 5/Pułaskiego 1 w Grudziądzu	SKALA:
INWESTOR:	M.P.G.N. Sp. z o.o. w Grudziądzu	1:20
ADRES:	ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz	DATA:
ZAKRES:	ODBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU PO POŻARZE	05/2014
TEMAT:	SZCZEGÓŁ KOMINKÓW 'K1' I 'K2'	Rys.nr.
Projektant:	Nr upraw.	Podpis
mgr inż. Olgierd Nagórski	588/71-Bg	