



WIDOK ZABUDWY SCHDÓW
PIWNICZNYCH 'ZS2'




- S-2:
- od zewnątrz wykończenie tynkiem renowacyjnym wapienno-trasowym jak elewacje
 - ściany zabudowy murowane z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap. na istniejącym podłożu betonowym z izolacją poziomą z papy termozgrzewalnej
 - od wewnątrz wykończenie według technologii piwnic
 - wykończenia ścian w ciągach komunikacyjnych

- D-4:
- 2x papa termozgrzewalna modyfikowana – wierzchnia i podkładowa warstwa
 - deskowanie z desek gr. 25mm na krokwiach 4,5x8cm
 - krokwie drewniane 4,5x8cm w rozstawie co ~60cm z wypełnieniem wełna mineralna gr. 8cm
 - folia paroizolacyjna (żółta) gr. 0,20mm
 - deskowanie z desek gr. 25mm mocowane do krokwi


SZCZEGÓŁ MONTAŻU PORĘCZY DO ŚCIANY
1:10



RZUT ZABUDWY SCHDÓW PIWNICZNYCH
OD PODWÓRZA 'ZS2'



RZUT KONSTRUKCJI ZADASZENIA SCHDÓW
PIWNICZNYCH OD PODWÓRZA 'ZS2'



Zestawienie projektowanego drewna według rys. nr 35

Drewno sosnowe C27
Impregnacja Fobosem M4
do stopnia niezapalności

OPIS DODATKOWY:
– opierzenia projektowanego daszku zabudowy wejścia piwnicznego wykonać analogicznie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm jak przedstawione opierzenia na rysunku nr 24 zabudowy schodów ZS1

InterBUD		OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Biuro Obsługi Budownictwa i Nieruchomości		LOKALIZACJA:	ul. Długa 6/ Murowa 43, 86-300 Grudziądz
Olgiard Nagórski		INWESTOR:	M.P.G.N. Sp. z o.o. w Grudziądzu
ul. Piłsudskiego 20 86-300 Grudziądz		ADRES:	ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz
tel/fax (56)46233-31		TEMA:	ZS2-ZABUDOWA SCHODÓW PIWNICZNYCH OD PODWÓRZA
		Projektant:	Nr upraw. Podpis
		mgr inż. Olgiard Nagórski	568/71-Bg
		Rys.nr.	
			25