



KOMINEK WENTYLACYJNY K1
1:20



LEGENDA:

K1	rura ø125mm wewnętrzna z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm
	ocieplenie z wełny min. gr. 50mm
	rura ø225mm zewnętrzna z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm

KOMINEK WENTYLACYJNY K2
1:10



OPIS DODATKOWY:

- szczegóły podłączenia przewodów należy ustalić z mistrzem kominarskim

InterBUD		OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	SKALA:	
Biuro Obsługi Budownictwa i Nieruchomości		LOKALIZACJA:	ul. Długa 6/ Murowa 43, 86-300 Grudziądz	1:20	
ul. Piłsudskiego 20 86-300 Grudziądz		INWESTOR:	M.P.G.N. Sp. z o.o. w Grudziądzu	DATA:	9/2013
tel/fax (56)46233-31		ADRES:	ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz		
		TEMA:	KOMINEK WENTYLACYJNY K1 i K2		
		Projektant:	Nr upraw.	Podpis	Rys.nr.
		mgr inż. Olgierd Nagórski	568/71-Bg		
					21