



Kominek wentylacyjny
pokrycia papowego
8 szt.



UWAGA: należy zwrócić uwagę na dokładne dogrzedanie papy w pobliżu kominków wentylacyjnych. Masa bitumiczna papy termozgrzewalnej powinna wypływać równomiernie na zewnątrz obwodu kominka uszczelniając połączenie.

INWESTOR: Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Legionów 49 w imieniu której działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz				
OBIEKT: Termomodernizacja budynku wraz z kolorystyką elewacji				
LOKALIZACJA: ul. Legionów 49, 86-300 Grudziądz				
		Biuro Projektowe Budownictwa "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński ul. Jana III Sobieskiego 8/59, 86-300 Grudziądz tel. kom. 607-820-777, tel./fax. (56) 643 85 60 e-mail: psbud@interia.pl Pracownia: ul. Chelmińska 115/20, 86-300 Grudziądz		
NAZWA RYSUNKU: Kominki wentylacyjne pokrycia papowego			SKALA:	BRANŻA: Budowlana
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr ŚWIRZYŃSKI	KUP/0130/PWOK/09	budowlana	
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			DATA: 11 2013	NR ARKUSZA R7