Przekrój przez więźbę dachową I–I



Przekrój a–a
Skala 1:20



Oparcie słupa na stropie



UWAGA!:
1) Słupki podpierajace płatwie mocować na kołki wklejane
W przypadku słupków wypadajacych na belkach stalowych należy mocować je poprzez spawanie–spoiną gr.3mm
2) Słupki obudować płytami G–K wg. architektury
3) Wykonać połączenie płatwi stalowej z drewnianymi elementami więźby dachowej co ok.2m

Oparcie krokwi



Drewno: C27
Stal: St3SX

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o.
BIURO PROJEKTOWO–BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
85–067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 12a
tel. centrala (052) 322 12 33, tel.fax (052) 322 14 33
www.miastoprojekt–bydgoszcz.pl

INWESTYCJA	Budynek wielorodzinny przy ul. Stachury 12 w Grudziądzu		
INWESTOR	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23; 86–300 Grudziądz		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	inż. Grażyna Wolszlegier	WBPP–NB–7210/55/81	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Leszek Nowak	b.u.	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Janusz Głuchowski	UAN–KZ–7210/270/89	
STADIUM	Projek budowlano–wykonawczy	BRANŻA	Konstrukcja
TYTUŁ RYSUNKU	Przekrój przez więźbę dachową I–I		
WERSJA	A	DATA 30.12.2008 r.	SKALA 1:50	NR RYSUNKU 12