

Mała architektura:

PIASKOWNICA $\varnothing 3M$, okrągła otoczona palisadą sosnową

URZĄDZENIE RUCHOWE MŁYNEK 0.4MX0,6M


-uchwyty ze stali nierdzewnej, listwy drewniane

-wysokość 1,05m

-szerokość 0,4m

-długość 0,6m

Strefa bezpieczeństwa 2,3x2,5m



KARUZEKLA CZTERO-OSOBOWA $\varnothing 1,6M$ WYSOKOŚĆ 0,7M

- konstrukcja stalowa,
- element zawieszenia łożyskowany,
- siedzenia gumowe,
- ilość użytkowników - 4

- średnica - 1,60 m
- wysokość - 0,70 m

- strefa bezpieczeństwa: średnica 3,50 m



HUŚTAWKA np. Maluch firmy Pergola 1,5MX0,5M

siedzenia i główki kolorowe

elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo

- długość - 1,5 m
- szerokość - 0,50 m
- strefa bezpieczeństwa 3,50 x 2,50 m.



Ławki betonowe z siedziskami drewnianymi

- drewno sosnowe klasa 1-2 o grubości 48 mm,
- stal profil zamknięty 50x30x3 mm,
- elementy betonowe wykonane z betonu klasy B-25.
- długość 200 cm,
- wysokość całkowita 73 cm,
- wysokość siedziska 40 cm,

- głębokość siedziska 50 cm,
- waga 180 kg.



Opracowała
Anna Piłkuła