




## Zbrojenie czap betonowych



Grubość czap betonowych to 8 cm  
Otwory kominowe zostały namierzone  
poprzez oględziny drzwiczek rewizyjnych  
w przypadku wystąpienia więcej otworów  
niż przewidziano zbrojenie rozłożyć  
analogicznie co 10 cm.

Kominy przemurować od poziomu 3.31 m, zakładając, że poziom zerowy to posadzka 1 piętra.  
Kominy wynieść 35 cm ponad kalenice.

INWESTOR: <b>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz</b>				
OBJEKT: <b>Remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Al. 23 Stycznia 2A w Grudziądzu</b>				
LOKALIZACJA: <b>Al. 23 stycznia 2a, Grudziądz DZ. NR 60/2 OBR. 048</b>				
		<b>Biuro Projektowe Budownictwa "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński</b> ul. Chełmińska 115/20, 86-300 Grudziądz tel. kom. 607-820-777, tel./fax. (56) 643 85 60 e-mail: psbud@interia.pl Pracownia: ul. Chełmińska 115/20, 86-300 Grudziądz		
NAZWA RYSUNKU: <b>Przemurowanie kominów</b>			SKALA: <b>1:75</b>	BRANŻA: <b>Budowlana</b>
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr ŚWIRZYŃSKI	KUP/0130/PWOK/09	budowlana	
OPRACOWAŁ:	inż. Dawid Konowski	-	-	
FAZA: <b>PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY</b>			DATA: <b>11.2015</b>	NR ARKUSZA <b>B3</b>