




Przekrój B-B



Widok od zewnątrz



Widok od wewnątrz



Przekrój A-A



Okno drewniane
 - kolor: złoty dąb
 - Szyba termo - $U_g < 1,1 [W/m^2K]$
 - oszklenie podwójne, wypełnione argonem
 jedna szyba pokryta powłoką ciepłochronną
 - wymiary szyby - 4-16-4 mm
 Całkowity współczynnik przenikania ciepła dla okna
 nie większy niż $U_g = 1,3 [W/m^2K]$.
 Ilość: 1
 lokalizacja: poddasze nieużytkowe

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz | | | | |
| OBIEKT: Remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Al. 23 Stycznia 2A w Grudziądzu | | | | |
| LOKALIZACJA: Al. 23 stycznia 2a, Grudziądz DZ. NR 60/2 OBR. 048 | | | | |
|  | | Biuro Projektowe Budownictwa "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński ul. Chełmińska 115/20, 86-300 Grudziądz tel. kom. 607-820-777, tel/fax. (56) 643 85 60 e-mail: psbud@interia.pl Pracownia: ul. Chełmińska 115/20, 86-300 Grudziądz | | |
| | | NAZWA RYSUNKU: Okno 03 | SKALA: 1:75 | BRANŻA: Budowlana |
| FUNKCJA: | AUTOR: | NR UPRAWNIEN | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Piotr ŚWIRZYŃSKI | KUP/0130/PWOK/09 | budowlana | |
| OPRACOWAŁ: | inż. Dawid Konowski | - | - | |
| FAZA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY | | | DATA: 11.2015 | NR ARKUSZA S3 |