



RZUT WEJŚCIA DO BUDYNKU 14



RZUT WEJŚCIA DO BUDYNKU 14a



#### TECHNOLOGIA REMONTU SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

–okładzina stopni – kamienna płytki kamienne płukane w kolorze jasno szarym na klej do kamienia REMERS. Płytki o szerokości 30 –35cm

–po skuciu istniejących okładzin (~4cm)oczyścić stopnie i naprawa

stopni betonowych : warstwa szepna ATLAS ADHER, siatka rabitza i naprawa ATLAS FILER gr1,5cm , klej i płytki

#### Uwaga!

–nowa oprawa świetlna nad wejściem do klatki schodowej typ Plafon – CAMEA ledowy , usytuowany nad detalami architektonicznymi

<b>PROJ-REM</b> Paulina Drewek- Józefiak  ul. Pocztowa 2/9 86-300 Grudzi?dz tel: 501-164-022	OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
	ADRES:	UL.CHEŁMIŃSKA 160-162 86-300GRUDZIĄDZ	SKALA:	1:10
	INWESTOR:	MPGN SP.ZO.O.	DATA:	09/2016
	ADRES:	GRUDZIĄDZ UL.Curie – Skłodowskiej 5-7		
	TEMAT:	Naprawa stopni wejścia		
	Projektant:	Nr upraw.	Podpis	Rys.nr.
	mgr inż. Paulina Drewek – Józefiak	KUP/0037/ZOOK/06		21