


– Cokół zwiłgocony i zmuszający
– odkopywanie odcinkowe fundamentów i
wykonanie szlamowania ścian
– styropian ekstrudowany gr 10 cm – do poziomu ławy
fundamentowej
– folia kuberkowa



– skucie tynku w obrębie uszkodzenia,
oczyszczenie muru z resztek zaprawy,
– zainstalowanie siatki ledóchowskiego,
– wykonanie nadrysku cementowego marki M-10
UWAGA: przy nadprożach zagiąć siatkę na całej ościeżce
okienne

LEGENDA:
– pęknięcia ściany do 10mm
– uszkodzenia i braki tynku-do uzupełnienia
– okno do zamurowania

Rura spustowa z blochy cegłowo – tytanowej
φ do ponownego wbudowania po
termomodernizacji – podłączenie rur do
kanalizacji deszczowej – według odrębnego
opracowania w złączeniu

Główny spełniony i zarysowany na całej długości
obłożyć naprawić wg szczegółu TYP A

PROJ-REM		OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		SKALA:	
Paulina		UL. BELTA 14/14A GRUDZIĄDZ		1:100	
Drewek – Józefiak		INWESTOR: MPECN SP. Z O.O.		DATA:	
NA		ADRES: GRUDZIĄDZ UL. Curie – Skłodowskiej 5-7		08/2016	
DREWNA BUDOWLANIA I DO ODTWORZENIA ZABYTEKOWYCH		TEMA: ELEWACJA TYLNA -NAPRAWY		Podpis	
PDDZIAŁÓW JAK RYS KOLORYSTYKI NR 5,6,7		Projektant:		Rys.m.	
ul. Pocztowa 2/9		mgr inż. Paulina		KUP/0001/P00K/12	
86-300 Grudziądz		Drewek – Józefiak		3	
tel: 501-164-022					