

FORMA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Przedmiot: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynkach mieszkalnych

## Przedmiar robót

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

**Nazwa inwestycji : Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV  
w budynkach mieszkalnych**

**Adres inwestycji : Grudziądz**

Inwestor : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami

Adres inwestora : Grudziądz, ul. Mickiewicza 23

Biuro kosztorysowe : MPGN, Grudziądz, ul. Mickiewicza 23

Branża : Budowlana

Sporządziła : Bogumiła Onisk

Data opracowania : 28-03-2007 r.

Sporządziła:

**SPECJALISTA**  
d/s Kosztorysowania  
i Przygotowania Inwestycji  
*Bogumiła Onisk*

## DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

### Grudziądz - Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynkach mieszkalnych

#### 1. Ogólna charakterystyka robót

Wymiary okien podano w świetle ościeżnicy (patrząc od strony zewnętrznej)

- ilość jednostek przedmiarowych została ujęta orientacyjnie,
- faktyczna ilość robót budowlanych będzie rozliczona kosztorysem powykonawczym na podstawie książki obmiarów,
- w przypadku konieczności łączenia dwóch ram skrzydeł okiennych należy osadzić listwy lub słupki pionowe łączące ramy

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach :

#### 2. Zakres robót do wykonania:

- wykucie starej ościeżnicy, parapetów zewn.z blachy
- wstawienie okna PCV/  $U=1,1/$  przy użyciu kotew i pianki, styki okien ze ścianą wypełnić sylikonem na całej długości obwodu
- osadzenie parapetu zewnętrznego z blachy ocynk.gr.0,5mm z wyrobieniem właściwych spadków pod obróbki z zaprawy
- obróbka murarska i 2-krotne malowanie ościeży farbą ARKOL S w kolorze białym
- wywóz starych okien

## Przedmiar robót

Grudziądz - Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynkach mieszkalnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	<b>45421000-4</b>	<b>01. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV</b>			
1	KNR 4-01 0535-08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, grzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (parapety zewn.)  (1,40+0,05*2)*(0,20+0,015*2+0,03)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,39	  0,39
				RAZEM	0,39
2	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej gr. 0,50mm  (1,40+0,05*2)*(0,20+0,015*2+0,03)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,39	  0,39
				RAZEM	0,39
3	wycena indywidualna	Wymiana okien drewn. zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV (U=1,1) o powierzchni do 2,0m <sup>2</sup> wraz z wywozem starych okien  1,40*1,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,96	  1,96
				RAZEM	1,96
4	KNR 4-01 0207-01	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m <sup>2</sup> w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem  1,50+0,10	m  m	  1,60	  1,60
				RAZEM	1,60
5	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1m <sup>2</sup> (ościeża od zewn. i wewnątrz)  (1,50+0,10)*3*0,15*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,44	  1,44
				RAZEM	1,44
6	KNR 4-01 1204-03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi zewn. tynków gładkich elewacji /ościeża od zewn./- w kolorze białym  (1,50+0,10)*3*0,12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,58	  0,58
				RAZEM	0,58
7	wycena indywidualna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na wysypisko (odległość ustala oferent)  1,50*0,25*0,02*2 1,50*3*(0,12+0,15)*0,03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,015 0,036	  0,05
				RAZEM	0,05