



#### UWAGA:

- przy wymianie pokrycia dachu i ociepleniu połaci dachowej podczas rozbiórki podbitki i pokrycia dachu należy ocenić stan techniczny konstrukcji dachu i deskowania i w średnim stanie elementy należy poddać konserwacji a pozostałe w złym stanie technicznym należy wymienić na nowe drewniane w analogicznych wymiarach
- belka pławiowa od strony mansardy podwórza w złym stanie technicznym należy bezwzględnie doraźnie zabezpieczyć a docelowo podczas prac wymienić na nową.
- wszystkie elementy drewniane zaimpregnować FOBOSEM M-4 dwukrotnie
- obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,6mm

**PROJ-REM**  
Paulina  
Drewek – Józefiak  
ul. Pocztowa 2/9  
86-300 Grudziądz  
tel: 501-164-022

OBIEKT:	ODNOWA ZDEGRADOWANEGO WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO		
ADRES:	UL. Pańska 23 w Grudziądzu	SKALA:	1:100
INWESTOR:	MPGN Sp. z o.o.	DATA:	
TEMAT:	rzut konstrukcji dachu		
		09/2011	
Projektant:	Nr upraw.	Podpis	Rys.nr.
mgr inż. Paulina Drewek – Józefiak	KUP/0037/ /ZOOK/06		26