


BALKON TYP IA – szt. 1
PIĘTRO I



Balustrada ażurowo murowana. Słupki ceglane gr. 25 cm z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na zaprawie cementowo – wapiennej M5. Balustrada zbrojona prętami poziomymi $\varnothing 10$ ze stali A–III 34GS w części gzymsu balustrady oraz przy płycie balkonowej. Pręty należy zakotwić na głębokość 200 mm w istniejącym murze zewnętrznym przy pomocy zaprawy iniekcyjnej FIS – V. Na wykonanych płytach należy odtworzyć słupki murowane oraz wypełnienie na wzór istniejącego. Do belki stalowej, w miejscu lokalizacji słupka murewanego przyspawać pręt $\varnothing 12$ wokół którego należy wymurować słupek balustrady. Balustrady ozdobne należy wykonać z zaprawy do odlewów Atlas Złoty Wiek ZMP elementów wykonując na zbrojeniu z prętów $\varnothing 6$, które należy powiązać ze zbrojeniem poziomym balustrady. Na słupkach wykonać również kule ozdobne. Półka balustrady w miejscu łączenia z balustradą stałąwą wykonana ze spodkiem 1 % w kierunku wewnętrznym.

INWESTOR:		Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz	
ZAMAWIENIE:		Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 24 w Grudziądzu działka nr 43 obr. 0051 pol. ewid. Grudziądz	
PROJEKTANT:		Pracownia Architektoniczna - Budowlana IDEA PROJEKT Anna Marlewicz	
NADZEA PROJEKTY:		SKALA: 1:25	
REMONT BALKONU TYPU I A		BUDOWLANA	
PŁATE:		DATA: 26.08.2013r.	
FUNKCJA:		NR UPRAWNIENI: B-29	
AUTOR:		BRANŻA: BUDOWLANA	
mgr inż. Anna Marlewicz		PODPIS:	
PROJEKTANT:		KUP /0005/POOK/12	