



1. Zaprawa klejowa
2. Elewacyjna płytą styropianową EPS 80 – 036 gr. 14 cm
3. Warstwa zbrojąca z zaprawy klejowej (1 warstwa szpachlowa, 2 warstwa nanoszona pacą zębatą)
4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego
5. Podkład tynkarski
6. Cienkowarstwowy mineralny tynk strukturalny
7. Kołek do mocowania termoizolacji (4 szt./m<sup>2</sup>)
8. Wkręt stalowy w tulei rozprężnej termoplastycznej
9. Papa asfaltowa
10. Pas usztywniający z blachy ocynkowanej
11. Obróbka z blachy tytanowo – cynkowej
12. Nit jednostronny

<b>INWESTOR:</b> Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz				
<b>INWESTYCJA:</b> Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 24 w Grudziądzu działka nr 43 obr. 0051 Jed. ewid. Grudziądz				
<b>PROJEKTANT:</b> ul. Wileńska 9/29 86-300 Grudziądz tel. kom. 663 304 262 tel./fax. (56) 6438560 e-mail: markiewicz.anna@poczta.fm				
<b>NAZWA RYSUNKU:</b> <b>DOCIEPLENIE MURU OGNIOWEGO</b>			<b>SKALA:</b> -	<b>BRANŻA:</b> <b>BUDOWLANA</b>
<b>FAZA:</b> <b>PBW</b>		<b>DATA:</b> <b>26.08.2013r.</b>		<b>NR ARKUSZA</b> <b>D-01</b>
<b>FUNKCJA:</b> PROJEKTANT	<b>AUTOR:</b> mgr inż. Anna Markiewicz	<b>NR UPRAWNIENI</b> KUP/0005/POOK/12	<b>BRANŻA</b> BUDOWLANA	<b>PODPIS</b>