



szczegół okapu
balconów z balustradą stalową




| |
|---|
| posadzka cementowa gr. 40 mm |
| papa termozgrzewalna gr. 5 mm |
| warstwa spodkowa gr. 30 mm |
| stropian twarde gr. 40 mm między belkami stalowymi |
| folia polietylenowa |
| płyta żelbetowa C16/20 gr.10cm między belkami stalowymi |
| siatka Ledóchowskiego |
| obrzutka renowacyjna gr. 5mm |
| tynek renowacyjny gr. 10 mm |

szczegół okapu balkonów z
balustradą mурowaną




| |
|---|
| posadzka cementowa gr. 40 mm |
| papa termozgrzewalna gr. 5 mm |
| obrobka blacharska |
| warstwa spodkowa gr. 30 mm |
| stropian twarde gr. 40 mm między belkami stalowymi |
| folia polietylenowa |
| płyta żelbetowa C16/20 gr.10cm między belkami stalowymi |
| siatka Ledóchowskiego |
| obrzutka renowacyjna gr. 5mm |
| tynek renowacyjny gr. 10 mm |

szczegół łączenia balkonu ze
ścianą budynku



| |
|---|
| posadzka cementowa gr. 40 mm |
| papa termozgrzewalna gr. 5 mm |
| warstwa spodkowa gr. 30 mm |
| stropian twarde gr. 60 mm między belkami stalowymi |
| folia polietylenowa |
| płyta żelbetowa C16/20 gr.10cm między belkami stalowymi |
| siatka Ledóchowskiego |
| obrzutka renowacyjna gr. 5mm |
| tynek renowacyjny gr. 10 mm |

szczegół łączenia balkonu z
balustradą mурowaną



| |
|---|
| posadzka cementowa gr. 40 mm |
| papa termozgrzewalna gr. 5 mm |
| warstwa spodkowa gr. 30 mm |
| stropian twarde gr. 60 mm między belkami stalowymi |
| folia polietylenowa |
| płyta żelbetowa C16/20 gr.10cm między belkami stalowymi |
| siatka Ledóchowskiego |
| obrzutka renowacyjna gr. 5mm |
| tynek renowacyjny gr. 10 mm |

| | |
|---------------------|---|
| ZAMAWIAJĄCY: | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz |
| INWESTOR: | Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 24 w Grudziądzu działka nr 43 obr. 0051 jed. ewkl. Grudziądz |

| | |
|---|---|
| PROJEKTANT: | Pracownia Architektoniczna - Budowlana IDEA PROJEKT Anna Martkiewicz |
| ul. Wileńska 8/29 86-300 Grudziądz tel./kom. 663 304 262 tel./fax. (60) 643690 e-mail: martkiewicz.anna@poczta.fm | |

| | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|------------------|
| NACZNA KRYSIJKA: | SCHEMAT | SKALA: | BRANŻA: |
| | | | BUDOWLANA |

| | |
|---------------|---------------------|
| PRZEW. | DATA: |
| PBW | 26.08.2013r. |

| | | | | |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| FUNKCJA: | AUTOR: | NR UPRAWNIENIENI: | BRANŻA: | PODPIS: |
| PROJEKTANT | mgr inż. Anna Martkiewicz | KUP/0005/POOK/12 | BUDOWLANA | |