





1

Otwory Ø 20-25 mm co 200 mm wypełnić środkiem ISOLIT - kwas krzemowy



Po wykonaniu iniekcji otwór wypełnić zaprawą cementową z dodatkiem kwasu (2 l kwasu krzem na 10 l wody/cementu)


przy ścianach gr. ponad 60 cm wiercenie otworów należy wykonywać obustronnie

A - przeurnięcie o 10 cm w przypadku trudności z wykonaniem nawiertów




ZAMÓWITEL:		Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz	
ZAMÓWIENIE:		Odnowa zintegrowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 24 w Grudziądzu data: 19.03.2013 r. 00:01:00, ewid. Grudziądz	
PROJEKTANT:		Pracownia Architektoniczna - Budowlana IDEA PROJEKT Anna Markiewicz	
NADZORCA PRAC:		-	
NADZORCA PRAC:		BUDOWLANA	
Faza:		-	
PBW		D-10	
Funkcja:		NIR UPRAWIENIEN	
Projektant:		KUP/0005/POOK/12	
Autor:		BUDOWLANA	
Inicjał:		Markiewicz	
Data:		26.08.2013r.	
Faza:		D-10	





Otwory $\varnothing$ 20-25 mm co 200 mm wypełnić środkiem ISOLIT - kwas krzemowy
Po wykonaniu iniekcji otwór wypełnić zaprawą cementową z dodatkiem kwasu (2 l kwasu krzem. na 10 l wody, cement)
przy ścianach gr. ponad 60 cm wiercenie otworów należy wykonywać obustronnie.

SCHEMAT WYKONANIA NAWIERTÓW



ZAMÓWNIK		Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz	
ZAKŁAD		Odnowa zintegrowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 24 w Grudziądzu dzielnia nr 43, 44 okr. 0351 pol. ewid. Grudziądz	
PROJEKTANT		Pracownia Architektoniczna - Budowlana IDEA PROJEKT Anna Marlewicz	
FUNKCJA		IZOLACJA POZIOMA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH PIWNIC	
FAZA		PBW	
DATA		26.08.2013r.	
NR UPRAWNIENI		BRANŻA	
PROJEKTANT		BUDOWLANA	
AUTOR		PODPIS	
mgr inż. Anna Marlewicz		Marlewicz	
IDP/0005/PODK/12		D-13	