



a — a




b — b



Uwaga: Wymiary studzienek naświetli piwnicznych należy każdorazowo dostosować do wymiarów otworów okiennych stosując zasadę minimalnego zagłębienia dna studziki min. 100 mm poniżej poziomu parapetu okna.

Beton B25 (C20/25)  
dg = 16 mm  
Stal – siatka z prętów  
Ø 6 mm 15x15 cm  
Otulina siatek min. 20 mm

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami sp. z o.o.<br>ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz |  | OBIEKT: <b>Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wieżowej 1 / Długa 2 w Grudziądzu</b> |  |
| LOKALIZACJA: ul. Wieżowa 1 / Długa 2   |  | NAZWA RYSUNKU: Studzienka naświetla piwnicznego - Schemat  |  |
| FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIENI  |  | SKALA: 1 : 10  |  |
| PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Świrzyński  |  | SPECJALNOŚĆ: Budowlana   |  |
| OPRACOWANIE: Michał Tkaczyk  |  | DATA: 06.2013  |  |
| Faza: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY   |  | NR ARKUSZA: B8   |  |



Biurowo Projektowe Budownictwa  
"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński  
ul. Jana III Sobieskiego 859, 86-300 Grudziądz  
tel. kom. 607-820-777, tel./fax. (56) 643 85 60  
e-mail: psbud@interia.pl  
Pracownia: ul. Chełmińska 115/20, 86-300 Grudziądz