



Światlik otwierany ręcznym otwieraczem śrubowym na podstawie skośnej z laminatu poliestrowego

Szczegół A





1. Kopułka akrylowa
2. Ramka aluminiowa
3. Ręczny otwieracz śrubowy
4. Podstawa skośna z laminatu poliestrowego (ocieplona)
5. Korba wczepna
6. Konsolki
7. Zawias
8. Obróbka dekaraska



Istniejącą obudowę otworu naświetla należy zdemontować i wykonać nowe wykończenie wnętrza orworu płytami G-K wodoodpornymi

Istniejące naświetle do demontażu



| | | | | |
|---|---------------------------|--|-------------|--------|
| INWESTOR: | | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami sp. z o.o. | | |
| | | ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz | | |
| OBIEKT: | | Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wieżowej 1 / Długa 2 w Grudziądzu | | |
| LOKALIZACJA: | | ul. Wieżowa 1 / Długa 2 | | |
|  | | <p>Biuro Projektowe Budownictwa</p> <p>"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński</p> <p>ul. Jana III Sobieskiego 8/59, 86-300 Grudziądz</p> <p>tel. kom. 607-820-777, tel/fax. (56) 643 85 60</p> <p>e-mail: psbud@interia.pl</p> <p>Pracownia: ul. Chemiczna 115/20, 86-300 Grudziądz</p> | | |
| NAZWA RYSUNKU: | | SKALA: | BRANŻA: | |
| Naświetle dachowe - stan projektowany i widok istniejącego naświetla | | 1 : 10 | Budowlana | |
| FUNKCJA: | AUTOR: | NR UPRAWNIEN | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Piotr Świrzyński | KUP/0130/PWOK/09 | budowlana | |
| OPRACOWANIE: | Michał Tkaczyk | | | |
| FAZA: | | DATA: | NARYSOWA | |
| PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY | | 06.2013 | B7 | |