ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ:

OZNACZENIE	O1
MATERIAŁ	z profili PCV
SCHEMAT	
WEWNĘTRZNA SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU [CM]	82
WEWNĘTRZNA WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE MURU [CM]	47
ZEWNĘTRZNA SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU [CM]	66
ZEWNĘTRZNA WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE MURU [CM]	39
ILOŚĆ SZTUK	4

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ:

OZNACZENIE	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	D1	D2	D3
MATERIAŁ	drewniane	drewniane	stalowe	stalowe	drewniane	drewnopochodne	drewnopochodne
RODZAJ	zewnętrzne	zewnętrzne	zewnętrzne	zewnętrzne	piwniczne	wewnętrzne	wewnętrzne
SCHEMAT							
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY [CM]	90	90	80	90	77	80	80
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY [CM]	220	220	200	200	195	200	190
ILOŚĆ SZTUK	1	1	1	1	3	1	1

OPIS DODATKOWY:

- okno z profil PCV w kolorze białym z szybą termiczną U = 1,10 W/m2K
- kierunek otwierania okien do wewnątrz
- przy wymianie stolarki dokładne wymiary pobrać z natury

OPIS DODATKOWY:

- istniejące drzwi piwniczne drewniane 80/200cm do oczyszczenia ściernego i malowania emalią do drewna w kolorze brązowym
- szczegółowe rozwiązanie drzwi Dz1 i Dz2 według rys. nr 10
- przy wymianie stolarki dokładne wymiary pobrać z natury

TECHNOLOGIA RENOWACJI DRZWI WEWNĄTRZNYCH "DR" W KORYTARZU KLATKI SCHODOWEJ:

- demontaż okuć, usunięcie starej powłoki farby olejnej przy użyciu opalarki elektrycznej lub środków chemicznych do usuwania starych powłok i szpachelki
- zamaskowanie ubytków czy rys szpachlą do drewna (np. Vidaron)
- szlifowanie powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym i oczyszczenie z pyłu
- malowanie powierzchni natryskowo emalią do drewna w kolorze RAL 8002
- montaż nowej klamki

InterBUD
Biuro Obsługi Budownictwa i Nieruchomości
Olgierd Nagórski
ul. Piłsudskiego 20
86-300 Grudziądz
tel/fax (56)46233-31

OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY			
LOKALIZACJA:	ul. Długa 6/ Murowa 43, 86-300 Grudziądz			SKALA:
INWESTOR:	M.P.G.N. Sp. z o.o. w Grudziądzu			
ADRES:	ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz			DATA:
TEMAT:	**ZESTAWIENIE STOLARKI**			9/2013
Projektant:		Nr upraw.	Podpis	Rys.nr.
mgr inż. Olgierd Nagórski		588/71-Bg		**22**