




Komin 5




Komin 6




Komin 7







Komin 8



Komin 9




Detal nakrywy kominów. Rysunek potraktować jako przykładowy. Wymiary prętów i ilość należy dobrać indywidualnie dla każdego z kominów.



- UWAGA:
1. Zbrojenie nowych nakryw kominowych wykonać z prętów \varnothing 6 mm S335X w rozstawie o oczkach 10 x 10 cm.
 2. Beton użyty do wykonania nakryw – min. C20/25 – B25.
 3. Grubość otuliny prętów – 3 cm

Komin 10



UWAGI!!

KOMINY NALERZY PRZEMUROWAĆ OD POŁĄCZI DACHU.

WYMIARY POKAZANE NA RYSUNKU MOGA W RZECZYWISTOŚCI RÓŻNIĆ SIĘ O KILKA CENTYMETRÓW.
EWENTUALNE BŁĘDY POMIAROWE WYNIKAJĄ Z UTRUDNIONEJ DOSTĘPNOŚCI DO NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC REMONTOWYCH I ZAKUPEM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZALECA SIĘ WIZJĘ LOKALNA.

INWESTOR	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz
OBIEKT	Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Karabinierów 6a w Grudziądzu
LOKALIZACJA	ul. Karabinierów 6a
NAZWA RYSUNKU	Biurowo Projektowe Budownictwa "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński ul. Chmielńska 115/20, 86-300 Grudziądz tel. kom. 607-820-777, tel./fax. (66) 643 85 60 e-mail: psbud@interia.pl
FUNKCJA	-Remont kominów
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Świrzyński
OPRACOWANIE	Jakub Słupski
DATA	01.2014
NR ARKUSZA	17