





Komin 1




Komin 2






Komin 3



Komin 4




Detal nakrywy kominów. Rysunek potraktować jako przykładowy. Wymiary prętów i ilość należy dobierać indywidualnie dla każdego z kominów.



- UWAGA:
1. Zbrojenie nowych nakryw kominowych wykonać z prętów \varnothing 6 mm S13SX w rozstawie o oczkach 10 x 10 cm.
 2. Beton użyty do wykonania nakryw – min. C20/25 – B25.
 3. Grubość otuliny prętów – 3 cm

UWAGA!!

KOMINY NALERZY PRZEMUROWAĆ OD POŁĄCZACHU.
WYMIARY POKAZANE NA RYSUNKU MOGA W RZECZYWISTOŚCI RÓŻNIĆ SIE O KILKA CENTYMETRÓW.
EWENTUALNE BŁĘDY POMIAROWE WYNIKAJA Z UTRUDNIONEJ DOSTĘPNOŚCI DO NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC REMONTOWYCH I ZAKUPEM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZALECA SIE WIZJE LOKALNA.

INWESTOR:		Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz		
OBIEKT:		Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Karabinierów 6a w Grudziądzu		
LOKALIZACJA:		ul. Karabinierów 6a		
NAZWA RYSUNKU:		<div></div> <div>Biuro Projektowe Budownictwa "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński ul. Chełmińska 115/20, 86-300 Grudziądz tel. kom. 607-820-777, tel./fax. (56) 643 95 60 e-mail: psbud@interia.pl</div>		
-Remont kominów		SKALA: 1:100	BRANŻA: Budowlana	
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Świrzyński	KUP/0130/PWOK/09	budowlana	
OPRACOWANIE:	Jakub Słupski			
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		DATA: 01.2014	NR ARKUSZA 16	