**ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ:**

| OZNACZENIE | 01 | 02 | 03 |
|---|---|---|---|
| MATERIAŁ | drewniane | drewniane | z profili PCV |
| SCHEMAT | |  | |
| WEWNĘTRZNA SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU [CM] | 73 | 110 | 96 |
| WEWNĘTRZNA WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE MURU [CM] | 73 | 175 | 55 |
| ZEWNĘTRZNA SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU [CM] | 62 | 94 | – |
| ZEWNĘTRZNA WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE MURU [CM] | 62 | 163 | – |
| ILOŚĆ SZTUK | 7 | 3 | 17 |

OPIS DODATKOWY:

- okna 01 i 02 projektuje się na zasadzie odtworzenia historycznego kształtu i podziału dotychczasowego okna –w zakresie proporcji, podziałów i kształtów profili słupka oraz osadzenia w otworze okiennym; drewniane, malowane natryskowo w kolorze białym

- okno 03 z profil PCV w kolorze białym z szybą termiczną U=1,10W/m2K
- kierunek otwierania okien do wewnątrz
- przy wymianie stolarki dokładne wymiary pobrać z natury
- istniejące okna oraz drzwi (brama) drewniane do renowacji według poniższej technologii

TECHNOLOGIA RENOWACJI ISTNIEJĄCYCH OKNIEN DREWNIANYCH:

- stniejące okna drewniane, tj. 7szt, projektuje się oczyścić ściernie oraz przy pomocy opalarki z istniejącej farby i malować emalią do drewna w kolorze białym
- w przypadku nieszczelności okien należy wymienić uszczelki na nowe

TECHNOLOGIA RENOWACJI DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I BRAMY WJAZDOWEJ:

- demontaż okuć, usunięcie starej powłoki farby olejnej przy użyciu opalarki elektrycznej lub środków chemicznych do usuwania starych powłok i szpachelki
- zamaskowanie ubytków czy rys szpachlą do drewna (np. Vidaron)
- szlifowanie powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym i oczyszczenie z pyłu
- malowanie powierzchni natryskowo emalią do drewna w kolorze brązowym RAL 8002
- montaż nowej klamki i samozamykacza

InterBUD
Biuro Obsługi Budownictwa i Nieruchomości
*Olgierd Nagórski*
*ul. Piłsudskiego 20*
*86-300 Grudziądz*
*tel/fax (56)46233-31*

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBIEKT: | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY | | |
| LOKALIZACJA: | ul. Legionów 5/Pułaskiego 1 w Grudziądzu | | SKALA: |
| INWESTOR: | M.P.G.N. Sp. z o.o. w Grudziądzu | | -- |
| ADRES: | ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz | | DATA: |
| ZAKRES: | **RENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU** | | 07/2014 |
| TEMAT: | **ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI** | | Rys.nr. |
| Projektant: | Nr upraw. | Podpis | |
| mgr inż. Olgierd Nagórski | 588/71-Bg | | 11 |