



SZCZEGÓŁ PROJEKTOWANYCH OBRÓBEK PRZY KOMINACH I ŚCIANIE SZCZYTOWEJ:

- PROJEKTOWANA WARSTWA PODKŁADOWEJ PAPY MODYFIKOWANEJ SBS – PYEPV 200–S46 NA DESKOWANIU
- PROJEKTOWANA NOWA OBRÓBKA Z BLACHY CYNKOWO–TYTANOWEJ GR. 0,60MM
- PROJEKTOWANA WARSTWA WIERZCHNIEJ PAPY TERMÓZGRZEWALNEJ MODYFIKOWANEJ SBS– PYEPV 200 S46
- MASA SILIKONOWA ATLAS SILTÓN S
- USZCZELNIENIE Z LISTWĄ DOCISKOWĄ



TECHNOLOGIA REMONTU POŁACI:

- rozbiórka istniejącego pokrycia z deskowaniem
- ułożenie nowego deskowania z impregnowanych desek gr. 25mm
- ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej SBS – PYEPV 200–S46
- ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniej modyfikowana SBS– PYEPV 200 S46

UWAGA:

- warstwę papy wierzchniej należy ułożyć z zakładem szer. 1m na istniejące pokrycie z papy
- wymianę obróbek blacharskich projektuje się na szerokość projektowanej wymiany pokrycia
- zestawienie projektowanych obróbek blacharskich przedstawiono na rys. nr 11

UL. LEGIONÓW 5

LEGENDA:

- kominiek wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach, według rys. nr 9
- kominiek spalinowy wyprowadzony ponad dach, według rys. nr 9
- okna dachowe według rys. nr 7
- świetlik dachowy według rys. nr 8

InterBUD

Biurow Obsługi Budownictwa i Nieruchomości
Olgięrd Nagórski
ul. Piłsudskiego 20
86–300 Grudziądz
tel/fax (56)46233–31

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY				SKALA:
LOKALIZACJA:	ul. Legionów 5/Pułuskiego 1 w Grudziądzu			1:75
INWESTOR:	M.P.G.N. Sp. z o.o. w Grudziądzu			DATA:
ADRES:	ul. Mickiewicza 23, 86–300 Grudziądz			05/2014
ZAKRES:	ODBIJOWA KONSTRUKCJA DACHU			Rys.nr.
TEMAT:	RZUT DACHU			
Projektant:		Nr uprow.	Podpis	
mgr inż. Olgięrd Nagórski		588 71–Bq		
				6