

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa lokalu mieszkalnego po pożarze
ADRES INWESTYCJI : ul. Legionów 5, Pułaskiego1 w Grudziądzu
INWESTOR : MPGN Sp. zo.o.
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ocieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych			
1 d.1	Kalkul. indy-wid	Płyty YTONG MULTIPOR na ścianach zewnętrznych - docieplenie gr 5cm	m ²		34.065
		(3.05+1.58+1.50+4.32)*3-1.1*1.75*2+3.63*1.65+1.5*1.65-0.95*1.0*2	m ²	34.065	
				RAZEM	34.065
2 d.1	KNR 0-23 0931-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej z wtopioną siatką przy użyciu zaprawy YTONG MULTIPOR	m ²		34.065
		(3.05+1.58+1.50+4.32)*3-1.1*1.75*2+3.63*1.65+1.5*1.65-0.95*1.0*2	m ²	34.065	
				RAZEM	34.065
2		Nowy otwór drzwiowy oraz zamurowania			
3 d.2	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		0.498
		0.9*2.05*0.27	m ³	0.498	
				RAZEM	0.498
4 d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		0.046
		0.9*0.27*0.19	m ³	0.046	
				RAZEM	0.046
5 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek MUROTHERM	m		2.400
		1.2*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
6 d.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		2.050
		1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
7 d.2	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		2.255
		0.2*2.05+0.9*2.05	m ²	2.255	
				RAZEM	2.255
8 d.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		9.574
		1.0*2.05*4+0.67*2.05	m ²	9.574	
				RAZEM	9.574
3		Ocieplenie połaci dachu oraz wykonanie sufitów podwieszanych			
9 d.3	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 20cm pomiędzy krokiewkami	m ²		42.300
		0.7+3.7+2.2+25.5+1.60+8.6	m ²	42.300	
				RAZEM	42.300
10 d.3	KNR-W 2-02 0615-01 analogia	Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa folia paroizolacyjna, żółta	m ²		42.300
		42.30	m ²	42.300	
				RAZEM	42.300
11 d.3	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach	m ²		42.300
		42.30	m ²	42.300	
				RAZEM	42.300
12 d.3	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach, płyty GKB 12mm	m ²		36.400
		36.40	m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
13 d.3	KNR 2-02 2006-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²		36.400
		36.40	m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
14 d.3	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach z płyt wodoodpornych	m ²		5.900
		5.9	m ²	5.900	
				RAZEM	5.900
15 d.3	KNR 2-02 2006-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach - płyty wodoodporne	m ²		5.900
		5.9	m ²	5.900	
				RAZEM	5.900
4		Ścianki działowe			
16 d.4	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - gr 15cm	m ²		44.337
		3.55*1.9+(0.8+1.0+1.7+2.2+2.0+1.35+1.56)*2.2+3.0*1.9+1.5*1.9+3.0*1.9	m ²	44.337	
				RAZEM	44.337
17 d.4	KNR 2-02 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho gr 10cm	m ²		44.337
		3.55*1.9+(0.8+1.0+1.7+2.2+2.0+1.35+1.56)*2.2+3.0*1.9+1.5*1.9+3.0*1.9	m ²	44.337	
				RAZEM	44.337

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 d.4 2003-12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstw 100-02- dla ścianki 25 z obłożeniem od mieszkania 2xGKB (3.52+6.12)*2.20	m ² m ²	 21.208	21.208
				RAZEM	21.208
19	KNR-W 2-02 d.4 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstw 100-01 od strony strychu jednowarstwowo płyta GKF (3.52+6.12)*2.20	m ² m ²	 21.208	21.208
				RAZEM	21.208
20	KNR 0-21 d.4 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych OSB - wzmocnienie od strony strychu pod płytę GKF (3.52+6.12)*2.20	m ² m ²	 21.208	21.208
				RAZEM	21.208
5		Stolarka drzwiowa			
21	NNRNKB d.5 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 0.9*2.00	m ² m ²	 1.800	1.800
				RAZEM	1.800
22	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.8*2.00*5	m ² m ²	 8.000	8.000
				RAZEM	8.000
23	KNR 2-02 d.5 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone z dorobionym skosem 0.7*1.74	m ² m ²	 1.218	1.218
				RAZEM	1.218
6		Wykończenie ścian i sufitów			
24	KNR 2-02 d.6 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (5.49*4+3.05*2+2.93*2)*3.0+3.54*3*2.2+6.12*2*2.2+3.56*2*2.2+3.56*2.2+7.06*1.93+5.43*1.93+3.63*1.65+7.06*1.93	m ² m ²	 219.269	219.269
				RAZEM	219.269
25	KNR 2-02 d.6 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 16.6+15+1.6+25.5+8.6+2.2+3.7+0.7	m ² m ²	 73.900	73.900
				RAZEM	73.900
26	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 219.27+73.9	m ² m ²	 293.170	293.170
				RAZEM	293.170
27	KNR-W 2-02 d.6 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej (1.5+1.79+3.0+3.0)*2+1.5*2+1.35*2.0+1.35*2	m ² m ²	 26.980	26.980
				RAZEM	26.980
7		Wykonanie nowych posadzek			
28	KNR-W 2-02 d.7 1111-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 2.2+3.7	m ² m ²	 5.900	5.900
				RAZEM	5.900
29	NNRNKB d.7 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 16.6+15+1.6+25.5+8.6+0.7	m ² m ²	 68.000	68.000
				RAZEM	68.000