



b — b

a — a



Uwaga: Wymiary studzienek naświetli piwnicznych należy każdorazowo dostosować do wymiarów otworów okiennych stosując zasadę minimalnego zagłębienia dna studzienki min. 100 mm poniżej poziomu parapetu okna.

INWESTOR:		Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami sp. z o.o		
		ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz		
OBJEKT:		Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Długa 14 / Murowa 51 w Grudziądzu		
LOKALIZACJA:		ul. Długa 14 / Murowa 51		
<div></div>		<div><div><b>Biuro Projektowe Budownictwa</b> <b>"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński</b> ul. Jana III Sobieskiego 8/59, 86-300 Grudziądz tel./kom. 607-820-777, tel./fax. (56) 643 86 60 e-mail: psbud@interia.pl Pracownia: ul. Chelmińska 115/20, 86-300 Grudziądz</div></div>		
NAZWA PRZEBUDOWY:		SKALA:	BRANŻA:	
Studzienka naświetla piwnicznego - Schemat		1:10	Budowlana	
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENIĘ	SPECIALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Świrzyński	KUP/0130/PWOK/09	budowlana	
OPRACOWANIE:	Michał Traczyk			
FZJA:		DATA:	NR ARKUSZA	
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		07.2013	B10	