


WIENIEC W1
1 szt.



1 4012 34GS L=316 W1


316

A – A
12

Wykuta bruzda w murze

2 66 S3S W1
L=66 SZT.21
co 15 cm

WIENIEC W2
1 szt.




3 4012 34GS L=1542W2

1542

B – B
25

4 66 S3S W2
L=90 SZT.103
co 15 cm

WIENIEC W3
1 szt.



5 4012 34GS L=1288W3

1288

C – C
25

6 66 S3S W3
L=86 SZT.86
co 15 cm

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]	
					34GS	S3S
W1	1	Ø12 34GS	316	4	12.64	
	2	Ø6 S3S	66	21		13.86
	3	Ø12 34GS	1542	4	61.68	
	4	Ø6 S3S	90	103		92.70
W2	5	Ø12 34GS	1288	4	51.52	
	6	Ø6 S3S	86	86		73.96
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					125.84	180.52
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.888	0.222
MASA [kg]					111.74	40.08
MASA OGÓŁEM [kg]					151.82	
WYKONAĆ: x 1					151.82	

UWAGA : Wszystkie wymiary prętów podawane są w ośiach prętów.

INWESTOR	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki nieruchomościami sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz	
OBIEKT	Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Długa 14 / Murowa 51 w Grudziądzu
LOKALIZACJA	ul. Długa 14 / Murowa 51
Faza	
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	
DATA	07.2013
NR ARKUSZA	W5
Nazwa Przedmiotu	
Wieniec wzmacniający W1, W2, W3	
Skala	
1:10	
Branża	
Budowlana	
Nazwa Projektanta	
"PSBUD" mgr inż. Piotr Świryński	
ul. Jana II Sobieskiego 8/55, 86-300 Grudziądz	
tel. kom. 607 420 777, tel./fax. (56) 643 85 80	
e-mail: psbud@interia.pl	
Pracownia: ul. Chłopińska 119/20, 86-300 Grudziądz	
FUNKCJA	
AUTOR	
mgr inż. Piotr Świryński	
SPECJALNOŚĆ	
budowlana	
PROJEKTANT	
mgr inż. Piotr Świryński	
KUP/O130/PWCK/09	
OPRACOWANIE	
Michał Tkaczyk	