


# DASZEK NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM



Zadaszenia wykonane jako systemowe z profili stalowych malowanych w kolorze szarym, pokryte płytami poliwęglanowymi 3 – komorowym bezbarwnym przepuszczającym światło.

Istnieje możliwość wykonania przedmiotowych zadaszeń o wymiarach różniących się nieznacznie od przyjętych.

Wszystkie detale połączeń, uszczelnień i zamocowań konstrukcji zadaszenia wykonać należy zgodnie z wytycznymi systemowymi producenta zadaszenia.

Mocowanie konstrukcji zadaszenia do ściany docieplonej styropianem musi być wykonane z wykorzystaniem kotew rozprężnych  $\varnothing$  8 mm odpowiedniej długości (min. dł. kotwy – 25 cm), umożliwiającej solidne zakotwienie konstrukcji w murze. Niedopuszczalne jest przymocowanie kotew tylko w styropianie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wytrzymałości kotew mocujących należy skontaktować się z projektantem.

UWAGA: dopuszcza się wykonanie zadaszenia z wykorzystaniem gotowych rozwiązań systemowych (daszki poliwęglanowe dostępne w sprzedaży o zbliżonych wymiarach)

INWESTOR: Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Legionów 49 w imieniu której działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz				
OBIEKT: Termomodernizacja budynku wraz z kolorystyką elewacji				
LOKALIZACJA: ul. Legionów 49, 86-300 Grudziądz				
NAZWA RYSUNKU: Daszek nad wejściem głównym			SKALA:	BRANŻA: Budowlana
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr ŚWIRZYŃSKI	KUP/0130/PWOK/09	budowlana	
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			DATA: 11.2013	NR ARKUSZA B11