

Przedmiar robót

Wymiana drzwi do bud. mieszkalnego, Grudziądz, ul. Bydgoska 19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Wymiana drzwi wejściowych stalowych				
1.1	wycena indywidualna	Demontaż starych i montaż nowych drzwi stalowych wejściowych do budynku wraz z akcesoriami i osprzętem /bez kosztu drzwi?	m ²		
		1.40*2.15*2	m ²	6.02	
				RAZEM	6.02
1.2	wycena indywidualna	Dostarczenie drzwi zewnętrznych stalowych (dwuskrzydłowe) z wyposażeniem jak w opisie o wym. 1400x2150mm	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
1.3	wycena indywidualna	Dorobienie kluczy do zamka drzwi wejściowych dla lokatorów	szt		
		16	szt	16.00	
				RAZEM	16.00
1.4	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m		
		(1.40+2.15*2)*2	m	11.40	
				RAZEM	11.40
1.5	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		(1.40+2.15*2)*0.15*2	m ²	1.71	
				RAZEM	1.71
1.6	KNR 4-01 1204-03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi zewn. tynków gładkich elewacji /ościeża od zewn./- w kolorze białym	m ²		
		(1.40+2.15*2)*0.12*2	m ²	1.37	
				RAZEM	1.37
1.7	KNR 4-01 1204-02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian /ościeża od wewn./	m ²		
		(1.40+2.15*2)*0.15*2	m ²	1.71	
				RAZEM	1.71
1.8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego (drzwi z demontażu) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.40*2.15*0.08*2	m ³	0.48	
				RAZEM	0.48

Przedmiar robót

Wymiana drzwi wejściowych do bud. mieszkalnego, Grudziądz, ul. Chopina 30-40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Wymiana drzwi wejściowych stalowych				
1.1	wycena indywidualna	Demontaż starych i montaż nowych drzwi stalowych wejściowych do budynku wraz z akcesoriami i osprzętem /bez kosztu drzwi/ 1.45*2.15*6	m ² m ²	 18.71	
				RAZEM	18.71
1.2	wycena indywidualna	Dostarczenie drzwi zewnętrznych stalowych (dwuskrzydłowe) z wyposażeniem jak w opisie o wym. 1450x2150mm 6	szt szt	 6.00	
				RAZEM	6.00
1.3	wycena indywidualna	Dorobienie kluczy do zamka drzwi wejściowych dla lokatorów 60	szt szt	 60.00	
				RAZEM	60.00
1.4	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi (1.45+2.15*2)*6	m m	 34.50	
				RAZEM	34.50
1.5	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) (1.45+2.15*2)*0.15*6	m ² m ²	 5.18	
				RAZEM	5.18
1.6	KNR 4-01 1204-03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi zewn. tynków gładkich elewacji /ościeża od zewn./- w kolorze białym (1.45+2.15*2)*0.12*6	m ² m ²	 4.14	
				RAZEM	4.14
1.7	KNR 4-01 1204-02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian /ościeża od wewn./ (1.45+2.15*2)*0.15*6	m ² m ²	 5.18	
				RAZEM	5.18
1.8	KNR 4-04 1107-01	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - Transport starych drzwi do siedziby administracji 1.45*2.15*0.05*6	t t	 0.94	
				RAZEM	0.94
1.9	KNR 4-04 1107-04	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Krotność = 3 0.94	t t	 0.94	
				RAZEM	0.94

Przedmiar robót

Wymiana drzwi wejściowych do bud. miesz. Grudziądz, ul. Czarneckiego 16

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
I	Wymiana drzwi wejściowych				
1.1	wycena indywidualna	Demontaż starych i montaż nowych drzwi stalowych wejściowych do budynku wraz z akcesoriami i osprzętem /bez kosztu drzwi/ 1.15*2.15*2	m ² m ²	 4.95	 4.95
1.2	wycena indywidualna	Dostarczenie drzwi zewnętrznych stalowych (dwuskrzydłowe) z wyposażeniem jak w opisie o wym. 1150x2150mm 2	szt szt	 2.00	 2.00
1.3	wycena indywidualna	Dorobienie kluczy do zamka drzwi wejściowych dla lokatorów 18	szt szt	 18.00	 18.00
1.4	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi (1.15+2.15*2)*2	m m	 10.90	 10.90
1.5	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) (1.15+2.15*2)*0.15*2	m ² m ²	 1.64	 1.64
1.6	KNR 4-01 1204-03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi zewn. tynków gładkich elewacji /ościeża od zewn./- w kolorze białym (1.15+2.15*2)*0.12*2	m ² m ²	 1.31	 1.31
1.7	KNR 4-01 1204-02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian /ościeża od wewn./ (1.15+2.15*2)*0.15	m ² m ²	 0.82	 0.82
1.8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - Transport starych drzwi do siedziby administracji 1.15*2.15*0.06*2	m ³ m ³	 0.30	 0.30
1.9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego (starych drzwi) samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 0.30	m ³ m ³	 0.30	 0.30
				RAZEM	0.30

Przedmiar robót

Wymiana drzwi wejściowych do bud. mieszk. Grudziądz, ul. Chelmińska 59

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
I	Wymiana drzwi wejściowych				
1.1	wycena indywidualna	Demontaż starych i montaż nowych drzwi stalowych wejściowych do budynku wraz z akcesoriami i osprzętem /bez kosztu drzwi/ 1.10*2.10 1.10*2.35+1.10*1.10	m ² m ² m ²	 2.31 3.80	
				RAZEM	6.11
1.2	wycena indywidualna	Dostarczenie drzwi zewnętrznych stalowych z wyposażeniem jak w opisie o wym. 1100x2100mm 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
1.3	wycena indywidualna	Dostarczenie drzwi zewnętrznych stalowych, z wyposażeniem jak w opisie o wym. 1100x2350mm+ naświetle 1100x1100mm 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
1.4	wycena indywidualna	Dorobienie kluczy do zamka drzwi wejściowych dla lokatorów 38	szt szt	 38.00	
				RAZEM	38.00
1.5	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi 1.10+2.10*2 1.10+(2.35+1.10)*2	m m m	 5.30 8.00	
				RAZEM	13.30
1.6	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) (1.10+2.10*2)*0.15 (1.10+3.45*2)*0.15	m ² m ² m ²	 0.80 1.20	
				RAZEM	2.00
1.7	KNR 4-01 1204-03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi zewn. tynków gładkich elewacji /ościeża od zewn. /- w kolorze białym (1.10+2.10*2)*0.15 (1.10+3.45*2)*0.15	m ² m ² m ²	 0.80 1.20	
				RAZEM	2.00
1.8	KNR 4-01 1204-02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian /ościeża od wewn. / (1.10+2.10*2)*0.12 (1.10+3.45*2)*0.12	m ² m ² m ²	 0.64 0.96	
				RAZEM	1.60
1.9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - Transport starych drzwi do siedziby administracji 1.10*2.10*0.06+1.10*3.45*0.06	m ³ m ³	 0.37	
				RAZEM	0.37
1.10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego (starych drzwi) samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.37	m ³ m ³	 0.37	
				RAZEM	0.37

Przedmiar robót

Wymiana drzwi wejściowych do bud. mieszkalnego, Grudziądz, ul. Śniadeckich 44

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
I	Wymiana drzwi wejściowych stalowych				
1.1	wycena indywidualna	Demontaż starych i montaż nowych drzwi stalowych wejściowych do budynku wraz z akcesoriami i osprzętem /bez kosztu drzwi/	m ²		
		1.45*2.15*4	m ²	12.47	
				RAZEM	12.47
1.2	wycena indywidualna	Dostarczenie drzwi zewnętrznych stalowych (dwuskrzydłowe) z wyposażeniem jak w opisie o wym. 1450x2150mm	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
1.3	wycena indywidualna	Dorobienie kluczy do zamka drzwi wejściowych dla lokatorów	szt		
		40	szt	40.00	
				RAZEM	40.00
1.4	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m		
		(1.45+2.15*2)*4	m	23.00	
				RAZEM	23.00
1.5	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		(1.45+2.15*2)*0.15*4	m ²	3.45	
				RAZEM	3.45
1.6	KNR 4-01 1204-03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi zewn. tynków gładkich elewacji /ościeża od zewn./- w kolorze białym	m ²		
		(1.45+2.15*2)*0.12*4	m ²	2.76	
				RAZEM	2.76
1.7	KNR 4-01 1204-02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian /ościeża od wewn./	m ²		
		(1.45+2.15*2)*0.15*4	m ²	3.45	
				RAZEM	3.45
1.8	KNR 4-04 1107-01	Wywóz złomu (stare drzwi) z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t		
		1.45*2.15*0.06*4	t	0.75	
				RAZEM	0.75
1.9	KNR 4-04 1107-04	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Krotność = 4	t		
		0.75	t	0.75	
				RAZEM	0.75

Przedmiar robót

Wymiana drzwi wejściowych do bud. miesz. Grudziądz, ul. Mazurska 6a

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Wymiana drzwi wejściowych				
1.1	wycena indywidualna	Demontaż starych i montaż nowych drzwi stalowych wejściowych do budynku wraz z akcesoriami i osprzętem /bez kosztu drzwi/ 1.15*2.15	m ² m ²	 2.47	
				RAZEM	2.47
1.2	wycena indywidualna	Dostarczenie drzwi zewnętrznych stalowych z wyposażeniem jak w opisie o wym. 1150x2150mm 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
1.3	wycena indywidualna	Dorobienie kluczy do zamka drzwi wejściowych dla lokatorów 17	szt szt	 17.00	
				RAZEM	17.00
1.4	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokółkami podłogowymi 1.15+2.15*2	m m	 5.45	
				RAZEM	5.45
1.5	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (1.15+2.15*2)*0.15	m ² m ²	 0.82	
				RAZEM	0.82
1.6	KNR 4-01 1204-02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian /ościeża od wewn./ (1.15+2.15*2)*0.12	m ² m ²	 0.65	
				RAZEM	0.65
1.7	KNR 4-01 1204-03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi zewn. tynków gładkich elewacji /ościeża od zewn./- w kolorze białym (1.15+2.15*2)*0.15	m ² m ²	 0.82	
				RAZEM	0.82
1.8	KNR 4-04 1107-01	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - Transport starych drzwi do siedziby administracji 1.15*2.15*0.05	t t	 0.12	
				RAZEM	0.12
1.9	KNR 4-04 1107-04	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Krotność = 7 0.12	t t	 0.12	
				RAZEM	0.12