



UWAGA:

- Należy zdemontować istniejące piece gazowe oraz elektryczne wraz z podejściami instalacji gazowej oraz rurami spalinowymi.
- Średnice rurociągów z PP wraz z grubościami ścianek: 20x2,8; 25x3,5; 32x4,4; 40x5,5; 50x6,9; 63x8,6.
- Nieopisane średnice podejść wodociagowych De 20x2,8 PP.

Biuro projektowe

 **TECHNIKA SANITARNA**
KAZIMIERZ KURKOWSKI

86-300 Grudziądz
ul. Grobliowa 15/17
tel./fax +48-56-46-239-65
e-mail: technika_sanitarna@neostrada.pl

Investor **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Nieruchomościami Sp. z o.o.**
86-300 Grudziądz, ul. Curie-Skłodowskiej 5-7

Projekt
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W RAMACH
PROGRAMU "KAWKA II" I WYMIANA
WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN.
86-300 Grudziądz, ul. Forteczna 28/Grunwaldzka 2/4/6

| | |
|------|---|
| Etap | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |
|------|---|

Rysunek

RZUT I PIĘTRA
INSTALACJA WOD.-KAN.

| | | |
|-----------|---------|-------|
| Branža | Data | Skala |
| SANITARNA | 05.2017 | 1:100 |

| | | |
|------------|------------------------------|---------|
| Projektant | inż. Kazimierz Kurkowski | Podpis: |
| | nr upr. BP-RN-V/153/TO/82-83 | |

| | | |
|-----------|---------------------------|--------|
| Opracował | mgr inż. Jakub Piechowski | Podpis |
|-----------|---------------------------|--------|

| | | |
|------------|-------|---------|
| Nr rysunku | WK-03 | Rewizja |
|------------|-------|---------|