

Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego
MACIEJ DANIEL
86-300 Grudziądz ul. Paderewskiego 16
tel/fax 056/4662072, 601 889 879, danielm@pro.onet.pl
NIP 876-101-09-67

Egz. 1

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu: Budynek wielorodzinny
ul. Kościuszki 15, Wąska 18
86-300 Grudziądz

Rodzaj opracowania: Przedmiar robót na docieplenie poddasza w
budynku wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 15,
Wąska 18 w Grudziądzu

Zamawiający: MPGN Sp. z o. o.
ul. Curie Skłodowskiej 5-7
86-300 Grudziądz

**Kategoria obiektu
budowlanego:** XIII

Projektant:	mgr inż. Maciej Daniel	Uprawnienia budowlane do projektowania , nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr ewid.GP.I.7342/129/TO/92	
Sprawdzający:	mgr inż. Karol Stanowski	Uprawnienia nr KUP/0057/POOS/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno - inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	
Asystent projektanta:	mgr inż. Kamil Ulatowski		

Data opracowania : kwiecień 2018

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie poddasza
ADRES INWESTYCJI : Budynek wielorodzinny, ul. Kościuszki 15/Wąska 18
INWESTOR : MPGN Grudziądz Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz
DATA OPRACOWANIA : 2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Poziom cen I kwartał 2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Strych			
1	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek	m ²		
d.1	0429-04	122	m ²	122.000	
				RAZEM	122.000
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - wypełnienie stropu	m ²		
d.1	0429-01	122	m ²	122.000	
				RAZEM	122.000
3	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej	m ²		
d.1	0607-01	122	m ²	122.000	
				RAZEM	122.000
4	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - pierwsza warstwa gr. 10 cm	m ²		
d.1	0613-03	122	m ²	122.000	
				RAZEM	122.000
5	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - następna warstwa gr. 4 cm	m ²		
d.1	0613-04	122	m ²	122.000	
				RAZEM	122.000
6	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych. Uwaga: 30% desek z odzysku	m ²		
d.1	0410-01	122	m ²	122.000	
				RAZEM	122.000
7	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja desek i płyt	m ²		
d.1	0627-03	122	m ²	122.000	
				RAZEM	122.000
2		Ściany			
8	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2608-01	84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
9	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
d.2	2608-03	84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
10	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm do ścian	m ²		
d.2	2609-01	84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
11	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.2	2609-06	84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
12	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0926-01	84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
13	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.2	0926-03	84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.2	1504-02	84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
3		Strop od wewnątrz			
15	KNR 9-09	Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym	m ²		
d.3	0302-01	160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
16	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej	m ²		
d.3	0607-01	160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
17	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - pierwsza warstwa gr. 10 cm	m ²		
d.3	0613-03	160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
18	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - następna warstwa gr. 4 cm	m ²		
d.3	0613-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
19	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m ²		
d.3	0801-04	160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
20	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z	m ²		
d.3	1504-02	dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	160.000	
		160		RAZEM	160.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Strych				0.00	0.00	0.00
2	Ściany				0.00	0.00	0.00
3	Strop od wewnątrz				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł