



Montaż bariery śniegowej
Kolor ceglasty RR750

- ☐ 1. DACHÓWKA KARPIOWKA UKŁADANA W KORONKE
- ☐ 2. ŁATA DREWNIANA 38 X60 mm
- ☐ 3. KONTRŁATA 38 X 50 mm
- ☐ 4. FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA MAX 1800G/M2/24H
- ☐ 5. IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA MIĘKKA GR. 10 MM
- ☐ 6. WKRĘT SAMOWIERCĄCY 8/50
- ☐ 7. PODPORA BARIERY ŚNIEGOWEJ
- ☐ 8. USZCZELKA DYSTANSOWA EPDM

INWESTOR:					Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudziądz				
INWESTYCJA:					Zmiana pokrycia dachu ul. Droga Pomorska 5 86-300 Grudziądz działka Nr 153/3 obr. 141				
GENERALNY PROJEKTANT:					Z.P. i U.B. BENBUD inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27 86-300 Grudziądz				
NAZWA RYSUNKU:					SKALA:		BRANŻA:		
Zamocowanie bariery śniegowej					-		budowlana		
FAZA:			DATA:			NR ARKUSZA			
PBW			06.2010 r.			D-3			
FUNKCJA:	AUTOR:		NR UPRAWNIENIA		BRANŻA		PODPIS		
PROJEKTANT	inż. Benedykt Reder		UNA-IV/8346113/TO/88		KONSTRUKCYJNA				