



- WOC

=

występ okapu
- ND(α)

=

nachylenie dachu (w stopniach)
- RŁ

=

rozstaw łat
- DK

=

długość krokwi
- OWK

=

odległość ostatniej łaty od teoretycznego wierzchołka kalenicy
- PDK

=

pozostała długość krycia
- DD

=

długość dachówki
- P<sub>min</sub>

=

przekrycie minimalne
- LO

=

odległość od pierwszej łaty do okapu
- H

=

wysokość nadbudowy (deskowanie, kontrłata)

INWESTOR:		Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.	
		ul. Mickiewicza 23	
		86-300 Grudziądz	
INWESTYCJA:		Remont pokrycia dachu	
		ul. Karabinierów 6 B Grudziądz	
BIURO PROJEKTOWE:		Z.P. i U.B.	
		BENBUD	
		inż. Benedykt Reder	
		ul. Ks. dr. Wł. Łępi 127	
		86-300 Grudziądz	
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:	BRANŻA:
Krycie połaci dachu		1:100	BUDOWLANA
FAZA:		DATA:	NR RYSUNKU
PBW		06.2010r.	D-7
FUNKCJA:		NR UPRAWNIEN	SPECJAL.
AUTOR:		PROJ. PROJ.	PODPIS
PROJEKTANT		inż. Benedykt Reder	UNIA IV/8646/13/70/98
KONSTRUKCJA:			