

# Książka Przedmiarów/Obmiarów

## 1 Roboty przygotowawcze.

1	KNR 4-01 0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kot- nierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	11,23
m2			

### Obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	2*11,40*0,35+10*1,30*0,25				11,23

2	KNR 4-01 0701-02-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach, przyje- orientacyjnie. Ostateczna ilość zostanie obliczona po ustawie-	20,00
m2			

3	KNR 4-01 0726-01-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. iii/wapno gaszo- ne/ścian, loggii, balkonów, podłozę z cegły, pustaków ceram. gazo- -i pianobet. w jednym miejscu do 1 m2, analogia zaprawą tyn-	20,00
m2			

## 2 Ocieplenie ,scian i pomalowanie.

4	KNR 00-17 2608-01-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	370,60
m2			

### Obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	2*10,90*17,0	370,60			
2.		-----			
3.	Przeniesienie +				370,60

5	KNR 00-17 2608-02-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie (CT99), a- nalogia preparatem Uni Grunt	370,60
m2			

6	KNR 00-17	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - System kosztorysowania WINBUD 2000 Start (wer. 5.70)	
---	-----------	--	--

m2	2608-05-050	mokrą. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	370,60		
7	KNR 2-02 U 0927-01-050	Podkłady pod wyprawy szlachetne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie) ponad 5 m2 w jednym miejscu, wykonywane ręcznie (Orgbud W-ściany nieocieplone	17,44		
m2					
Obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	2*10,9*0,80				17,44
				17,44	
8	KNR 2-02 U 0933-01-050	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą ATLAS CERMIT (Orgbud)	17,44		
m2					
				17,44	
9	KNR 2-02 U 2608-01-050	Docieplenie ścian zewnętrznych "ATLAS STOPTER", pełnych, z otworami o pow. betonowej, otynkowanej z mozaiki szklanej z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki (analiza własna do styro-	342,84		
m2					
				342,84	
Obmiar:				342,84	
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	2*11,10*16,20-10*1,20*1,40				342,84
				342,84	
10	KNR 2-02 U 2613-01-020 1 404,96 szt	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków-mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych (Orgbud W-wa)			
Obmiar:				1 404,96	
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	351,24*4				1 404,96
				1 404,96	
11	KNR 2-02 U 2608-05-050	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków "ATLAS STOPTER". Dodatkowa warstwa siatki (parter) (Orgbud W-wa)	58,80		
m2					
				58,80	
Obmiar:				58,80	
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	11,10*2,80*2-1,40*1,20*2				58,80
				58,80	
12	KNR 2-02 U 2608-06-050	Docieplenie ościeży "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu z jedną warstwą siatki (Orgbud W-wa)	13,00		
m2					
				13,00	
Obmiar:				13,00	
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	2*(1,2+1,40)*10*0,25				13,00

13	KNR 2-02 U 2608-0801-040	Ochrona narożników "ATLAS STOPTER" (z kątowników z tworzywa sztucznego) wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki (Orgbud W-wa)	160,20
----	-----------------------------	---	--------

**Obmiar:**

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	4*15,80	63,20			
2.	2*11,10	22,20			
3.	2*11,40	22,80			
4.	20*1,20+20*1,40	52,00			
5.		-----			
6.	Przeniesienie +				160,20

14	KNR 00-17 2608-04-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 dwukrotnie, analogia jednokrotnie podkładowa masa tynkarska ATLAS	355,84
----	--------------------------	---	--------

**Obmiar:**

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	342,84+13,0				355,84

15	Wacetob 2-02 1501-01-050	Dwukrotne ręczne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich-analogia podkład pod malowanie Atlasem Arkol Sx-jednokrotne	370,60
----	-----------------------------	--	--------

16	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit", analogia farbą silikatową Atlas Arkol S,gr. I	3,42
----	-------------------------	---	------

**Obmiar:**

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	11,40*0,15*2				3,42

17	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit", analogia farbą silikatową Atlas Arkol S,gr. II	383,04
----	-------------------------	--	--------

**Obmiar:**

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	2*11,40*16,80				383,04

### 3 elementy wykończeniowe.

18	Wacetob 2-02 0514-02-050	Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	18,00
----	-----------------------------	---	-------

**Obmiar:**

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	2*11,40*0,55	12,54			
2.	10*1,30*0,42	5,46			
3.		-----			
4.	Przeniesienie +				18,00

**4 Rusztowania**

19	KNR 4-01 0420-04-050	Wykonanie daszków zabezpieczających	36,00
m2			

**Obmiar:**

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	2*12,0*1,50				36,00

20	KNR 2-02 1604-03-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.	379,62
m2			

**Obmiar:**

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	2*11,10*17,10				379,62

21	(AW) AW 8	Praca rusztowań	512,30
m-g			

**Obmiar:**

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	1291/(3*0,84)				512,30

**5 Wywóz gruzu**

22	KNR 4-01 0108-14-060	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbie- ranych konstrukcji gruzobetonowych i żwirobotonowych na odleg- łość do 1 km	0,36
m3			

**Obmiar:**

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	11,23*0,005	0,06			
2.	20,0*0,015	0,30			
3.		-----			
4.	Przeniesienie +				0,36

23	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbie-	
m3	0108-16-060	ranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na ro-	0,36
		dziej konstrukcji	